

|                                                                                   |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | REGIONE AUTONOMA<br>FRIULI VENEZIA GIULIA                                                                                                               |
| DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,<br>ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE        |                                                                                                                                                         |
| Servizio gestione risorse idriche                                                 | risorseidriche@regione.fvg.it<br>ambiente@certregione.fvg.it<br>tel + 39 040 377 4445<br>fax + 39 040 377 4410<br>I - 34132 Trieste, via S. Anastasio 3 |

Direzione centrale difesa dell'ambiente,  
energia e sviluppo sostenibile  
Servizio autorizzazioni per la prevenzione  
dall'inquinamento  
P.zza Patriarcato, 2  
33100 UDINE  
[saua@regione.fvg.it](mailto:saua@regione.fvg.it)

OGGETTO: D.LGS. 99/92 – D.P.R. 59/13 **IN.ECO. S.R.L.** SEDE: VIA DEL VARMO N. 121, IN  
COMUNE DI COSEANO (UD) – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – MODIFICA  
DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN  
AGRICOLTURA  
FASCICOLO: LLPP-ALPUD/AUA-0-628

Vista la Determinazione della Provincia di Udine n. 2016/321 del 25.01.2016, come modificata dai seguenti provvedimenti:

Determinazione provinciale n. 2016/4396 del 22.08.2016;

Decreto regionale n. 1641/AMB del 22.05.2017;

Decreto regionale n. 3539/AMB del 21.11.2017;

Decreto regionale n. 2673/AMB del 24.07.2018;

Decreto regionale n. 2559/AMB del 14.06.2019;

Decreto regionale n. 222/AMB del 15.01.2020;

con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale per la Ditta in oggetto;

Vista la richiesta di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) pervenuta presso la Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Autonoma FVG in data 10.03.2020 con prot. n. AMB-GEN-2020-12237 e in data 11.03.2020 con prot. n. AMB-GEN-2020-12244, e prot. n. AMB-GEN-2020-12245;

Vista la normativa di settore:

- il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo n. 99 del 27.01.1992 di "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- il Codice di Buona Pratica Agricola di cui al Decreto Ministeriale 19.04.1999;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11.01.2013 n. 03/Pres. "Regolamento recante la

disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006.”;

- l'Art. 41 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, come convertito con modifiche dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130;
- la L.R. 26/2014 con cui le funzioni per l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni in elazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura di cui all'art. 15 della legge regionale 24/2006, sono state trasferite alla Regione FVG;

Vista tutta la documentazione assunta agli atti ed in particolare:

- la documentazione tecnica allegata all'istanza;
- l'avvio del procedimento amministrativo effettuato dal Servizio Autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento di prot. n. AMB-GEN-2020-13621-P di data 20.03.2020;
- la documentazione integrativa pervenuta presso la Regione FVG:  
in data 15.05.2020 con prot. AMB-GEN-2020-22174-A;  
in data 26.05.2020 con prot. n. AMB-GEN-2020-23711-A;  
in data 26.06.2020 con prot. n. AMB-GEN-2020-29713-A;  
in data 26.06.2020 con prot. n. AMB-GEN-2020-29718-A;  
in data 07.07.2020 con prot. n. AMB-GEN-2020-31684-A;  
in data 07.07.2020 con prot. n. AMB-GEN-2020-31720-A;

Valutato che:

#### **Fanghi**

- la ditta chiede di integrare l'elenco dei fanghi già autorizzati allo spandimento, con i fanghi provenienti dai depuratori di cui all'Allegato 1;
- i fanghi prodotti negli impianti di trattamento di cui all'Allegato 1 sono stati sottoposti ad idoneo trattamento in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile;
- le caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi sono conformi a quanto indicato nell'Allegato IB del D.Lgs. 99/92 e s.m.i. e pertanto sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- dai dati forniti non risulta la presenza di sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;

#### **Terreni**

la ditta chiede di integrare l'elenco dei terreni già autorizzati allo spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura, con i seguenti:

| <b>APPEZZAMENTO</b>  | <b>FOGLIO/ MAPPALE</b> | <b>SUPERFICIE<br/>EFFETTIVA ha</b> |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Majano App.1</b>  | 26/475                 | 0,0155                             |
|                      | 27/477                 | 0,0684                             |
|                      | 27/478                 | 0,1512                             |
|                      | 27/479                 | 0,2751                             |
|                      | 27/480                 | 0,1534                             |
|                      | 27/483                 | 0,0834                             |
|                      | 27/485                 | 0,1441                             |
| <b>Ragogna App.1</b> | 12/227                 | 2036                               |
|                      | 13/135                 | 3944                               |
|                      | 13/142                 | 2647                               |

|                                     |        |         |
|-------------------------------------|--------|---------|
|                                     | 13/281 | 0       |
|                                     | 13/320 | 7800    |
|                                     | 15/29  | 0       |
|                                     | 15/31  | 6732    |
|                                     | 15/32  | 3034    |
|                                     | 15/33  | 0       |
|                                     | 15/34  | 4617    |
|                                     | 15/35  | 0       |
|                                     | 15/147 | 0       |
|                                     | 15/159 | 0       |
|                                     | 15/164 | 0       |
|                                     | 15/165 | 4254    |
|                                     | 15/166 | 0       |
|                                     | 15/167 | 7034    |
| <hr/>                               |        |         |
| <b>Rive d'Arcano App. 3</b>         | 1/45   | 3,3432  |
| <hr/>                               |        |         |
| <b>Rive d'Arcano App. 4</b>         | 1/10   | 0.8166  |
|                                     | 1/18   | 0.01817 |
|                                     | 1/19   | 1.0782  |
|                                     | 1/37   | 0.7810  |
|                                     | 1/38   | 0.7777  |
|                                     | 1/40   | 0.3321  |
|                                     | 1/41   | 0.1876  |
|                                     | 1/42   | 0.0890  |
|                                     | 1/43   | 0.2889  |
|                                     | 1/44   | 0.7089  |
| <hr/>                               |        |         |
| <b>Rive d'Arcano App. 6</b>         | 1/11   | 0,6483  |
|                                     | 1/12   | 2,6637  |
|                                     | 1/14   | 0       |
|                                     | 1/144  | 0,4694  |
|                                     | 1/160  | 0       |
|                                     | 1/166  | 0,5251  |
| <hr/>                               |        |         |
| <b>Rive d'arcano App. 5</b>         | 1/52   | 0,3752  |
|                                     | 1/53   | 0,3388  |
|                                     | 1/54   | 0,3257  |
|                                     | 1/55   | 0,6073  |
|                                     | 1/131  | 0,1179  |
|                                     | 1/149  | 0,2045  |
|                                     | 1/180  | 0,0816  |
|                                     | 2/14   | 0,2428  |
|                                     | 2/20   | 0,0979  |
| <hr/>                               |        |         |
| <b>S. Daniele del Friuli App. 2</b> | 6/69   | 0,4919  |
|                                     | 6/70   | 0,4965  |
|                                     | 6/92   | 0,2887  |
|                                     | 6/109  | 0,3075  |
|                                     | 6/166  | 0,1771  |
|                                     | 6/194  | 0,3372  |
|                                     | 7/68   | 0,1896  |
|                                     | 7/69   | 0,685   |
|                                     | 7/88   | 0,3701  |
|                                     | 7/93   | 0       |
|                                     | 7/94   | 0,3226  |
| <hr/>                               |        |         |

---

**S. Daniele del Friuli App. 3**

|         |        |
|---------|--------|
| 10/8    | 0,0796 |
| 10/9    | 0,056  |
| 10/10   | 0,0689 |
| 10/12   | 0,6151 |
| 10/19   | 0,2518 |
| 10/20   | 0,1531 |
| 10/21   | 0,0451 |
| 10/22   | 0,0434 |
| 10/25   | 0,2133 |
| 10/252  | 0,2197 |
| 10/253  | 0,1107 |
| 10/258  | 0,0673 |
| 10/264  | 0,3348 |
| 10/265  | 0,9917 |
| 10/266  | 1,2551 |
| 10/267  | 0,4509 |
| 10/268  | 0,2144 |
| 10/358  | 0,322  |
| 10/359  | 0,1754 |
| 10/466  | 0,0075 |
| 10/485  | 0,1712 |
| 10/927  | 0,0938 |
| 10/1187 | 0,1159 |
| 12/349  | 0,3111 |
| 14/305  | 1,127  |
| 14/306  | 0,8612 |
| 11/216  | 0      |
| 11/219  | 0      |
| 16/568  | 0      |
| 17/30   | 0      |
| 17/88   | 0      |
| 17/89   | 0      |
| 17/90   | 0      |
| 17/96   | 0      |
| 17/97   | 0      |
| 17/98   | 0,3512 |
| 17/99   | 0,1979 |
| 17/100  | 0,0161 |
| 17/101  | 0      |
| 17/103  | 0,2861 |
| 17/105  | 0,1614 |
| 17/111  | 0,2379 |
| 17/176  | 0      |
| 25/31   | 0      |
| 25/32   | 0      |
| 25/36   | 0      |
| 25/135  | 0      |

---

Valutato di non autorizzare per lo spandimento i seguenti terreni in quanto la superficie effettiva disponibile per lo spandimento è pari a zero:

|                      | <b>Foglio/Mappale</b> | <b>Foglio/Mappale</b> | <b>Foglio/Mappale</b> |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ragogna App.1</b> | 13/281                | 15/29                 | 15/33                 |
|                      | 15/35                 | 15/147                | 15/159                |
|                      | 15/164                | 15/166                |                       |

---

|                                     |        |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Rive d'Arcano App. 6</b>         | 1/14   | 1/160  |        |
| <b>S. Daniele del Friuli App. 2</b> | 7/93   |        |        |
| <b>S. Daniele del Friuli App. 3</b> | 11/216 | 11/219 | 16/568 |
|                                     | 17/30  | 17/88  | 17/89  |
|                                     | 17/90  | 17/96  | 17/97  |
|                                     | 17/101 | 17/176 | 25/31  |
|                                     | 25/32  | 25/36  | 25/135 |

Valutato di non autorizzare per lo spandimento i seguenti terreni in quanto le caratteristiche chimico fisiche non ne consentono l'utilizzo:

| <b>Foglio/Mappale</b>      |      |
|----------------------------|------|
| <b>Rive d'Arcano App.3</b> | 1/45 |

Ritenuto pertanto di consentire lo spandimento solamente sui seguenti terreni:

| <b>APPEZZAMENTO</b>         | <b>FOGLIO/ MAPPAL</b> | <b>SUPERFICIE<br/>EFFETTIVA ha</b> |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Majano App.1</b>         | 26/475                | 0,0155                             |
|                             | 27/477                | 0,0684                             |
|                             | 27/478                | 0,1512                             |
|                             | 27/479                | 0,2751                             |
|                             | 27/480                | 0,1534                             |
|                             | 27/483                | 0,0834                             |
|                             | 27/485                | 0,1441                             |
| <b>Ragogna App.1</b>        | 12/227                | 0,2036                             |
|                             | 13/135                | 0,3944                             |
|                             | 13/142                | 0,2647                             |
|                             | 13/320                | 0,7800                             |
|                             | 15/31                 | 0,6732                             |
|                             | 15/32                 | 0,3034                             |
|                             | 15/34                 | 0,4617                             |
|                             | 15/165                | 0,4254                             |
|                             | 15/167                | 0,7034                             |
| <b>Rive d'Arcano App. 4</b> | 1/10                  | 0,8166                             |
|                             | 1/18                  | 0,01817                            |
|                             | 1/19                  | 1,0782                             |
|                             | 1/37                  | 0,7810                             |
|                             | 1/38                  | 0,7777                             |
|                             | 1/40                  | 0,3321                             |
|                             | 1/41                  | 0,1876                             |
|                             | 1/42                  | 0,0890                             |
|                             | 1/43                  | 0,2889                             |
|                             | 1/44                  | 0,7089                             |
| <b>Rive d'arcano App. 5</b> | 1/52                  | 0,3752                             |
|                             | 1/53                  | 0,3388                             |
|                             | 1/54                  | 0,3257                             |
|                             | 1/55                  | 0,6073                             |
|                             | 1/131                 | 0,1179                             |
|                             | 1/149                 | 0,2045                             |
|                             | 1/180                 | 0,0816                             |
|                             | 2/14                  | 0,2428                             |

|                                     |         |        |
|-------------------------------------|---------|--------|
|                                     | 2/20    | 0,0979 |
| <b>Rive d'Arcano App. 6</b>         | 1/11    | 0,6483 |
|                                     | 1/12    | 2,6637 |
|                                     | 1/144   | 0,4694 |
|                                     | 1/166   | 0,5251 |
| <b>S. Daniele del Friuli App. 2</b> | 6/69    | 0,4919 |
|                                     | 6/70    | 0,4965 |
|                                     | 6/92    | 0,2887 |
|                                     | 6/109   | 0,3075 |
|                                     | 6/166   | 0,1771 |
|                                     | 6/194   | 0,3372 |
|                                     | 7/68    | 0,1896 |
|                                     | 7/69    | 0,685  |
|                                     | 7/88    | 0,3701 |
|                                     | 7/94    | 0,3226 |
| <b>S. Daniele del Friuli App. 3</b> | 10/8    | 0,0796 |
|                                     | 10/9    | 0,056  |
|                                     | 10/10   | 0,0689 |
|                                     | 10/12   | 0,6151 |
|                                     | 10/19   | 0,2518 |
|                                     | 10/20   | 0,1531 |
|                                     | 10/21   | 0,0451 |
|                                     | 10/22   | 0,0434 |
|                                     | 10/25   | 0,2133 |
|                                     | 10/252  | 0,2197 |
|                                     | 10/253  | 0,1107 |
|                                     | 10/258  | 0,0673 |
|                                     | 10/264  | 0,3348 |
|                                     | 10/265  | 0,9917 |
|                                     | 10/266  | 1,2551 |
|                                     | 10/267  | 0,4509 |
|                                     | 10/268  | 0,2144 |
|                                     | 10/358  | 0,322  |
|                                     | 10/359  | 0,1754 |
|                                     | 10/466  | 0,0075 |
|                                     | 10/485  | 0,1712 |
|                                     | 10/927  | 0,0938 |
|                                     | 10/1187 | 0,1159 |
|                                     | 12/349  | 0,3111 |
|                                     | 14/305  | 1,127  |
|                                     | 14/306  | 0,8612 |
|                                     | 17/98   | 0,3512 |
|                                     | 17/99   | 0,1979 |
|                                     | 17/100  | 0,0161 |
|                                     | 17/103  | 0,2861 |
|                                     | 17/105  | 0,1614 |
|                                     | 17/111  | 0,2379 |

Considerato che:

- i terreni sopra indicati, sui quali si chiede l'autorizzazione allo spandimento dei fanghi di depurazione, sono suddivisi in appezzamenti uniformi;
- non ricorrono le condizioni di divieto di cui all'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 99/92;

- le analisi dei terreni sono conformi alle disposizioni ed ai limiti di cui agli Allegati IA e IIA del D.Lgs. 99/92;
- i terreni indicati ricadono in zona vulnerabile ai nitrati;
- la distribuzione dei fanghi avverrà per mezzo trattore- semirimorchio (spargifanghi) - semirimorchio (scarramento/ribaltamento cassoni) - erpice a dischi - aratro per sowing, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 99/92;

Valutato che le modifiche richieste si qualificano come modifiche non sostanziali;

Ritenuto, per questioni di uniformità degli atti autorizzativi di integrare le prescrizioni autorizzative di cui alla Determinazione provinciale n. 2016/321 del 25.01.2016, con quelle del presente atto;

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione della Provincia di Udine n. 2016/321 del 25.01.2016 e s.m.i.;

- 1) Si autorizza, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 99/92, il Legale Rappresentante pro tempore della ditta **IN.ECO. S.R.L.** con sede in Via Del Varmo, 121 in Comune di Coseano (UD):
  - ad integrare l'elenco degli impianti di depurazione che producono i fanghi già autorizzati allo spandimento in agricoltura, con quelli di cui all'Allegato 1;
  - ad integrare l'elenco dei terreni già autorizzati a ricevere i fanghi di depurazione, con quelli di cui all'Allegato 2.

- 2) Non è consentito lo spandimento dei fanghi di depurazione sui seguenti terreni:

|                                     | Foglio/mappale | Foglio/mappale | Foglio/mappale |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ragogna App.1</b>                | 13/281         | 15/29          | 15/33          |
|                                     | 15/35          | 15/147         | 15/159         |
|                                     | 15/164         | 15/166         |                |
| <b>Rive d'Arcano App. 6</b>         | 1/14           | 1/160          |                |
| <b>S. Daniele del Friuli App. 2</b> | 7/93           |                |                |
| <b>S. Daniele del Friuli App. 3</b> | 11/216         | 11/219         | 16/568         |
|                                     | 17/30          | 17/88          | 17/89          |
|                                     | 17/90          | 17/96          | 17/97          |
|                                     | 17/101         | 17/176         | 25/31          |
|                                     | 25/32          | 25/36          | 25/135         |
| <b>Rive d'Arcano App.3</b>          | 1/45           |                |                |

- 3) Fatti fermi i divieti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 99/92 e nel rispetto delle condizioni per l'utilizzazione di cui all'art. 3 del D.Lgs. 99/92, è consentito applicare sui terreni indicati nell'Allegato 2 e quelli già autorizzati e con i quantitativi massimi specificati al successivo punto 6), solo ed esclusivamente i fanghi provenienti dai depuratori di cui all'Allegato 1 e da quelli già autorizzati.
- 4) I terreni utilizzati per lo spandimento dei fanghi devono essere sottoposti ad analisi, ripetute almeno ogni 3 anni. Le stesse devono essere preventive all'utilizzo del terreno ed eseguite secondo lo schema dell'Allegato IA e IIA del D.Lgs. 99/92.
- 5) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 99/92, deve essere tenuto un apposito Registro dei Terreni, con pagine numerate progressivamente e timbrate dai competenti uffici della Regione FVG, compilato secondo

le modalità indicate nell'Allegato IIIB del D.Lgs. 99/92.

- 6)** i fanghi possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 99/92, ed in particolare:
- A. ogni spandimento deve essere preceduto da una analisi rappresentativa della partita di fango da utilizzare;
  - B. in alternativa i fanghi possono essere analizzati:
    - ogni 3 mesi per gli impianti con potenzialità > 100.000 a.e.;
    - ogni 6 mesi per gli impianti con potenzialità compresa fra i 100.000 e i 5.000 a.e.;
    - ogni anno per gli impianti con potenzialità <5.000 a.e.;
    - ogni qualvolta intervengano cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate;
  - C. devono rispettare le caratteristiche di concentrazione dei metalli presenti e garantire le caratteristiche agronomiche e microbiologiche indicate nell'Allegato IB del D.Lgs. 99/92;
  - D. devono essere analizzati secondo lo schema dell'Allegato IIB del D.Lgs. 99/92 .
- 7)** i quantitativi massimi di fango utilizzabili nel triennio per ogni appezzamento sono quelli indicati nell'Allegato 2. I quantitativi realmente utilizzabili devono tenere conto dei limiti imposti ai fertilizzanti dal D.P.R. 11.01.2013 n. 03/Pres.
- 8)** ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 99/92 ogni operazione di spandimento deve essere notificata almeno 10 giorni prima alla Regione FVG Servizio gestione risorse idriche ed al Comune di competenza, fornendo le seguenti informazioni:
- A. gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
  - B. i certificati analitici dei fanghi o i loro riferimenti (n°, data, laboratorio, ecc.) qualora già in possesso dalla P.A.;
  - C. l'identificazione degli appezzamenti sui quali si intende applicare i fanghi;
  - D. i dati analitici dei terreni, o i loro riferimenti (n°, data, laboratorio, ecc.) qualora già in possesso dalla P.A.;
  - E. le colture in atto e quelle previste;
  - F. le date previste per l'utilizzo dei fanghi;
  - G. il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare i fanghi;
  - H. il titolo di disponibilità dei terreni ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (si ricorda che le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rilasciate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, ai sensi del 1° comma dell'art. 41 del medesimo decreto, hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio quando disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore).
- 9)** la notifica di cui al precedente punto 8), può essere effettuata anche semestralmente purché essa venga contestualmente aggiornata con un programma settimanale contenente le informazioni di cui alle lettere A), C), D), E), F). Tali aggiornamenti dovranno pervenire per via telematica (PEC). Qualunque ulteriore modifica dovrà essere comunque notificata prima dello spandimento.
- 10)** è fatto obbligo di rispettare limiti e prescrizioni già riportate nell'autorizzazione di cui al Decreto n. 2016/321 del 25/01/2016 e successive modifiche ed integrazioni e le seguenti ulteriori prescrizioni:
- A. non è consentito applicare durante il triennio, sui terreni indicati nell'Allegato 2, dosi di sostanza secca superiori alle quantità stabilite nella tabella stessa. Se l'utilizzazione avviene in unica soluzione (assicurando comunque la buona pratica agricola) l'appezzamento non potrà,

fino alla fine del triennio, essere interessato da nuovi spargimenti. Ad esito positivo del controllo sulle analisi triennali, l'utilizzatore potrà continuare l'attività di distribuzione dei fanghi per un nuovo triennio sempre nell'arco di validità dell'autorizzazione. Se nel corso del triennio quest'ultima viene a scadere, per il proseguo delle operazioni deve essere rilasciato nuovo provvedimento. Per calcolare la quantità di sostanza secca utilizzabile in un dato momento, occorre sottrarre alla quantità triennale autorizzata quanto già sparso su quella zona nell'arco del trascorso triennio. Questa condizione deve essere rispettata anche se il triennio ricade nel periodo di validità di due autorizzazioni;

- B. i fanghi non possono essere utilizzati qualora:
- l'impianto di depurazione non sia in possesso di autorizzazione allo scarico, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/06, in corso di validità;
  - non ricorrano le condizioni disposte al precedente punto 6);
- C) i terreni per lo spandimento dei fanghi non possono essere utilizzati qualora:
- le analisi di cui al precedente punto 4) non siano in corso di validità;
- D. l'applicazione dei fanghi dovrà avvenire seguendo i criteri dettati dal Codice di Buona Pratica Agricola (D.M. 19/4/1999). Durante l'applicazione o subito dopo va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno. Durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo, deve essere evitata la diffusione di aerosol, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione. In ogni caso l'applicazione dei fanghi deve essere sospesa durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonché su superfici gelate o coperte da coltre nevosa;
- E. l'applicazione dei fanghi sui terreni agricoli non deve comprendere altre attività quali movimento terra, riordini fondiari, ecc. e deve essere inoltre effettuata osservando le seguenti fasce di rispetto:
- 30 m dal ciglio di strade provinciali o regionale;
  - 50 m dalle costruzioni di civile abitazione;
  - 200 m di raggio dai punti di emungimento di acque destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/06;
  - 30 m da corsi d'acqua superficiali;
  - 5 m da canalette di scolo delle acque;
  - 5 m dalle sponde di corsi d'acqua non significativi.

- 11)** Rimangono salve le disposizioni previste dalle altre norme vigenti e diverse da quelle citate in premessa.

Il Direttore del Servizio  
Gestione Risorse Idriche  
Ing. Paolo De Alti

*(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi  
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/05)*

---

Responsabile del procedimento:

Maurizio Pessina, tel. 0432/279819

Copia analogica conforme di originale informatico firmato digitalmente conservato presso la Regione A. Friuli Venezia Giulia.

Allegato 1

| <b>ELENCO IMPIANTI DI PRODUZIONE FANGHI DA AUTORIZZARE</b> |                                                                  |                                               |                                 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>N.</b>                                                  | <b>Depuratore</b>                                                | <b>Località</b>                               | <b>Potenzialità a.e.</b>        |
| 1                                                          | Impianti di depurazione di Quarto d'Altino                       | Via Marconi, 76 - 30020 Quarto d'Altino (VE)- | 50.000 a.e.                     |
| 2                                                          | Impianti di depurazione di Conegliano                            | Via Ca' di Villa, 76/B- 31015 Conegliano (TV) | 70.000 a.e.                     |
| 3                                                          | Impianto di depurazione stabilimento di Campodipietra, SALGAREDA | Via Ca' di Villa, 76/B- 31015 Conegliano (TV) | 9.000 a.e.                      |
| 4                                                          | Impianto di depurazione stabilimento di Meolo (VE) -             | via San Filippo,50 Meolo (VE)                 | 4.000 a.e.                      |
| 5                                                          | Cartiera Galliera s.r.l.                                         | Via l° Maggio, 21 35015 Galliera Veneta (Pd), | precauzionalmente >100.000 a.e. |
| 6                                                          | Impianto di depurazione: Depuratore Cosa Spilimbergo.            | Via del Macello, Spilimbergo.                 | 3.000 a.e                       |

Allegato 2

| <b>ELENCO TERRENI DA AUTORIZZARE</b> |                        |                               |                      |                                              |                            |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>N.</b>                            | <b>Comune</b>          | <b>Appezamento n.</b>         | <b>Superficie ha</b> | <b>Coltura prevista</b>                      | <b>Quantità in t di ss</b> |
| 1                                    | Majano                 | Majano App.1                  | 0,8911               | Triticale, Frumento, Mais, Soia, Erba medica | 20,04975                   |
| 2                                    | Ragogna                | Ragogna App.1                 | 2,6193               | Triticale, Frumento, Mais, Soia, Erba medica | 39,2895                    |
| 3                                    | Rive D'arcano          | Rive D'arcano App.4           | 5,07817              | Triticale, Frumento, Mais, Soia, Erba medica | 38,0863                    |
| 4                                    | Rive D'arcano          | Rive D'arcano App. 5          | 2,3917               | Triticale, Frumento, Mais, Soia, Erba medica | 35,8755                    |
| 5                                    | Rive D'arcano          | Rive D'arcano App. 6          | 4,3065               | Triticale, Frumento, Mais, Soia, Erba medica | 96,89625                   |
| 6                                    | San Daniele Del Friuli | San Daniele Del Friuli App. 2 | 3,6662               | Triticale, Frumento, Mais, Soia, Erba medica | 27,4965                    |
| 7                                    | San Daniele Del Friuli | San Daniele Del Friuli App. 3 | 9,6066               | Triticale, Frumento, Mais, Soia, Erba medica | 216,149                    |

|                                                                                   |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | REGIONE AUTONOMA<br>FRIULI VENEZIA GIULIA                                                                                                       |
| DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,<br>ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE        |                                                                                                                                                 |
| Servizio autorizzazioni per la<br>prevenzione dall'inquinamento                   | inquinamento@regione.fvg.it<br>suaa@regione.fvg.it<br>ambiente@certregione.fvg.it<br>tel + 39 040 377 4058<br>I - 34133 Trieste, via Carducci 6 |

Decreto n° 2945/AMB del 27/07/2020

DPR n. 59/2013 e s.m.i. – Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 321 del 25/01/2016. Decreto di conclusione positiva della Conferenza di Servizi. Ditta IN.ECO. S.R.L. (C.F. 01576620304), sede legale in via del Varmo n. 121, Coseano (UD).

Domanda del 10/03/2020.

Fascicolo pratica: LLPP-ALPUD/AUA - 0 - 628.

### Il Direttore di Servizio

#### 1. Normativa

- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i. "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" da ultimo modificata con la L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

#### 2. Fatto

La Ditta IN.ECO. S.R.L., con sede legale in via del Varmo n. 121, Comune di Coseano, in data 21/01/2016 ha ottenuto l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 321 in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, di competenza regionale.

Successivamente l'AUA è stata aggiornata con i provvedimenti n. 4396 del 22/08/2016, n. 1641/AMB del 22/05/2017, n. 3539/AMB del 21/11/2017, n. 2673/AMB del 24/07/2018, n. 2559/AMB del 14/06/2019, n. 222/AMB del 15/01/2020.

In data 10/03/2020, la Ditta, nella persona del Gestore pro tempore dell'impianto, ha presentato istanza di modifica non sostanziale della suddetta Autorizzazione Unica Ambientale, corredata dalla relativa documentazione tecnica, relativamente al titolo abilitativo per l'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.

In merito si precisa che:

- l'istanza è pervenuta in data 10/03/2020 alla Direzione Centrale Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai prot. n. AMB-GEN-2020-12237 del 10/03/2020, n. AMB-GEN-2020-12244 e n. AMB-GEN-2020 del 11/03/2020;
- tutta la documentazione relativa alla pratica è contenuta nel fascicolo informatico LLPP-ALPUD/AUA - 0 - 628;
- il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, ufficio AUA, della Direzione Centrale Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile quale Autorità competente, con nota prot. n. AMB-GEN-2020- 13621 del 20/03/2020, ha comunicato l'avvio del procedimento e l'indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata in modalità asincrona, invitando i soggetti competenti in materia ambientale, definiti dal DPR 59/2013, ad esprimersi in merito ai titoli abilitativi sopra citati;
- la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie assunte al prot. n. AMB-GEN-2020-22174 del 15/07/2020, n. AMB-GEN-2020-23711 del 26/05/2020, trasmesse dalla scrivente Autorità competente agli enti interessati con note prot. n. 22919 del 20/05/2020 e n. 23989 del 27/05/2020;
- l'Autorità competente con prot. AMB-GEN-2020- 28992 del 23/06/2020 ha chiesto alla ditta integrazioni documentali, giusta richiesta del Servizio gestione risorse idriche prot. 28977 del 23/06/2020;
- la ditta in data 26/06/2020, con note assunte ai prot. n. AMB-GEN-2020- 29713 e n. AMB-GEN-2020- 29718, ha trasmesso le integrazioni richieste, inoltrate agli enti interessati con prot. n. 30056 del 29/06/2020;
- la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie assunte al prot. n. AMB-GEN-2020- 31684 e n. AMB-GEN-2020- 31720 del 07/07/2020, trasmesse dalla scrivente Autorità competente agli enti interessati con note prot. n. 32795 del 13/07/2020;
- l'Autorità competente ha ottenuto i pareri espressi e positivi, agli atti dell'ufficio, da parte dei seguenti soggetti competenti: Servizio gestione risorse idriche (prot. n. AMB-GEN-2020-34956 del 24/07/2020).

L'Autorità Competente ha ritenuto pertanto di adottare il presente decreto di conclusione positiva della Conferenza.

Richiamato l'art. 103 della L. 27/2020, ai fini del computo dei termini del procedimento non si è tenuto conto del periodo tra il 10/03/2020 ed il 15/05/2020.

### **3. Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni settoriali**

Ai fini del rilascio della modifica non sostanziale di AUA, tutta la documentazione prodotta dall'impresa e trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive è stata esaminata, come previsto dall'art. 3 del DPR 59/2013, dai seguenti Soggetti competenti:

- il Servizio gestione risorse idriche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

ARPA FVG, il Comune di Coseano ed il SUAP sono stati informati sul procedimento.

### **4. Motivazione**

La decisione relativa all'adozione della modifica non sostanziale di AUA si fonda sulla presenza del parere in relazione all'autorizzazione settoriale dei soggetti competenti ed in particolare:

- Parere sull'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, di competenza regionale, rilasciata con nota prot.n. AMB-GEN-2020-34956 del 24/07/2020.

Visto quanto sopra e richiamate le Delibere della Giunta Regionale n. 1350 del 19/07/2018,

**decreta**

**1. Di adottare**, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, la conclusione positiva della Conferenza di Servizi che costituisce modifica non sostanziale di AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 a favore dell'impresa IN.ECO. S.R.L., con sede legale in via del Varmo n. 121, Comune di Coseano, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, di competenza regionale, alle condizioni contenute nell'allegato "AUA\_UD FANGHI INECO 628 MOD 07\_2020" al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Si conferma, per quanto non modificato dal presente decreto, ogni altro contenuto del provvedimento n. 321 del 25/01/2016 e s.m.i., ivi compresa la validità temporale.

**2. Il presente provvedimento viene trasmesso** alla ditta richiedente, ai Soggetti competenti e per conoscenza allo Sportello Unico competente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13.

**3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso** nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla sua ricezione.

Il Direttore di Servizio

dott. Glauco Spanghero

*(documento informatico sottoscritto digitalmente  
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/05)*

|                                                                                    |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>REGIONE AUTONOMA<br/>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>                                                                                               |
| <b>DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,<br/>ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE</b> |                                                                                                                                                 |
| Servizio autorizzazioni per la<br>prevenzione dall'inquinamento                    | inquinamento@regione.fvg.it<br>saua@regione.fvg.it<br>ambiente@certregione.fvg.it<br>tel + 39 040 377 4058<br>I - 34133 Trieste, via Carducci 6 |

A  
**IN.ECO. S.R.L.**  
 in.eco.srl@pec.it  
 geodesiasrlud@pec.it

Al Servizio Gestione Risorse Idriche  
 scarichi@regione.fvg.it

p.c. All'ARPA FVG  
 arpa@certregione.fvg.it

p.c. Allo Sportello Unico Attività Produttive  
 del Comune di Coseano  
 suap.friulicollinare@certgov.fvg.it

**LLPP-ALPUD/AUA - o - 628** (che si prega di citare in tutte le future comunicazioni)

Oggetto: DPR n. 59/2013 e s.m.i. – Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 321 del 25/01/2016.

Impresa: IN.ECO. S.R.L.

Sede impianto: //, Coseano (UD)

Codice pratica Suap:

**Invio decreto di conclusione positiva della Conferenza di Servizi**

Relativamente alla pratica in oggetto con la presente si trasmette il decreto di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, adottato da questo Servizio della Direzione Centrale Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione FVG con decreto n. 2945/AMB del 27/07/2020 con relativo allegato.

L'AUA ricomprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, di competenza regionale.

Distinti saluti.

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**

Francesca Goia

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Responsabile del procedimento: e referente per l'istruttoria Francesca Goia, Piazza Patriarcato 3, Udine –  
 tel. 0432279884, francesca.goia@regione.fvg.it